


**Ściana o konstrukcji lekkiej
o ognioodporności REI60/ EI30
(dla obudowy klatek schodowych)**



**Ściana o konstrukcji lekkiej
o ognioodporności REI30/ EI30
(dla ścian działowych nie będących
obudową klatki schodowej)**

**wszystkie materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty, klasyfikację ogniową.
W przypadku ścian REI60 wymagany będzie atest producenta systemu potwierdzający
klasę odporności ogniowej.**

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŚREDNICZYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USTYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

WYKONAWCZY

JackowskiStudio

71-043 Szczecin 518 60 80 66
ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKT:

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA
PUBLICZNEGO nr 7
ul. Podhalańska 1-3, Szczecin**

INWESTOR: **Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin**

TYTUŁ RYSUNKU:

Detal ściany w technologii lekkiej

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch. PAWEŁ JACKOWSKI	7/ZPOIA/ OKK/2007	
mgr inż. arch. DOMINIKA JACKOWSKI	6/ZPOIA/ OKK/2007	

DATA:	NR RYSUNKU:	ZMIANA:
MAJ 2017	09	
SKALA 1:10		