

Opis remontu pomieszczenia:


- usunąć ściany działowe
- wykonać posadzkę z wykładziny winylowej na wylewce samopoziomującej wg. specyfikacji
- nowa instalacja elektryczna
- ściany usunąć tynki cem-wap, kat. III, gładź gipsowa, pomalować do całkowitego krycia
- sufity - uzupełnić tynki cem-wap, kat. III, gładź gipsowa, pomalować do całkowitego krycia
- wentylacja grawitacyjna bez zmiany
- grzejniki odmalować zabezpieczyć płytami zabezpieczającymi

Ławka z płyty meblowej
h=30cm, L=200cm

Podwójne szafki na ubrania dla dzieci,
wyposażone
w kolorowe drzwiczki

Toaleta dla osób niepełnosprawnych,
wyposażona w przewijak dla dzieci

- projektowane grzejniki
- istniejące grzejniki
- ściany wyburzane
- zamurowania
- ściany w gkf
- drzwi usunięte
- drzwi projektowane
- drzwi istniejące bez zmiany



Domofon

Nowy grzejnik w miejscu istniejącego
(400x900 955W)

Ściana z luksferów: przeźroczyste
w połączeniu z kolorowymi. Wymagania techniczne
dla pustaków: Odporność ogniowa: EI 60
Ilość komór: 3
Ilość przegród żelowych: 2
Odporność na nagłe zmiany temperatury: 30°C
Gwarantowana średnia wytrzymałość na ściskanie: 7,5Mpa
Tłumienie dźwięku: 42db*
Współczynnik przenikania ciepła ściany: 1,7*(W/m²*K)
Wymiary pustaka ppoż EI 60: 19 x 19 x 15 cm

Domofon wewnętrzny

Barierka zabezpieczająca,
uniemożliwiająca wejście rodzicom
na pierwsze piętro

Schody wykończyć wykładziną winylową
akustyczną, kolor wg. specyfikacji.
Ścian wykończyć tapetą winylową w kolorze
żółtym nr 1056.07. Zamontować
pochwyt na wysokości 60cm ze
stali nierdzewnej.

Ściana z luksferów przeźroczyste
w połączeniu z kolorowymi

Legenda:

Ręczny ostrzegacz pożarowy podłączony
do centrali na pierwszym piętrze

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIŁ
CHOCBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY
W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

PRACOWNIA JACKOWSKI STUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI
I ICH USYTYWOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

BUDOWLANY

JackowskiStudio

71-043 Szczecin 518 60 80 66
ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż.arch. PAWEŁ JACKOWSKI	7/ZPOIA/ OKK/2007	
mgr inż.arch. DOMINIKA JACKOWSKI	6/ZPOIA/ OKK/2007	

PROJEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO nr 7 ul. Podhalańska 1-3, Szczecin		
INWESTOR:	Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin		
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt przebudowy pomieszczeń - parter		
DATA:	MAJ 2017	NR RYSUNKU:	05
SKALA:	1:50	ZMIANA:	