

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł projektu:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO NR 3

Adres:

ul. Włociańska 3, Szczecin. Dz. nr ewid. 25/3 obręb 1064

Kategoria obiektu XI

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oświadczam, że projekt przebudowy żłobka, przy ul. Włociańskiej w Szczecinie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

**Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin**

Autor projektu:

mgr inż. Arch. Dominika Jackowski

Branża:

KONSTRUKCYJNA

Opracował:

**mgr inż. Danuta Grużewska
Nr uprawnień: 14/Sz/90**

Sprawdził:

**mgr. inż. Katarzyna Kuźmich
ZAP/0036/POOK/07**

Data:

maj 2017

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:.....	3
2.	OPIS TECHNICZNY	6
2.1	Opis inwestycji	6
2.2	Podstawa opracowania:.....	6
2.3	Projektowany zakres przebudowy:.....	6
2.3	Opis stanu istniejącego	6
2.4	Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).....	7
2.5	Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji	7
2.6	Opis elementów konstrukcyjnych	7
2.7	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu	7
2.8	Ogólne wytyczne dotyczące robót budowlanych.....	8

6. Część rysunkowa

K.01

Układ elementów konstrukcyjnych

1:100

1. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:

Szczecin 18.05.2017 r.

Wid 14/52/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 3, § 4 ust. 2, § 7 oraz 8 i 13 ust. 1 pkt. 2
III. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatelka Danuta GRUZEWSKA
inżynier budownictwa lądowego
urodzony dnia 22 stycznia 1949 r. w Stargardzie Szczecińskim
posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz jest upoważniony do:

porządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych
budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów
stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i ma
odpowiednich, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji
porządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie
związanych architektonicznych:
budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów
typowych i powtarzalnych innych budynków, oraz sporządzania
planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych
budynków,
budowli nie będących budynkami.

Budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytworzenia
instrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania
technicznego obiektów budowlanych.



Zaświadczenie
o samodzielnym
ZAP-SWW-QMD-LCW *

Pani Danuta GRUZEWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/80/3059/02
adres zamieszkania ul. Kazimierska 2A/2, 71-043 SZCZECIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

(Zgodnie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 116 poz. 1416) dane w polach
elektronicznej kopii tego zaświadczenia podpisano elektronicznie weryfikując przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i
niezawisłego pod względem interesu niezależnego organu nadzorstwa nad podpisem elektronicznym)

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

18.05.2017 r.
Dyrektor



ZACHODNIOPOMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/19k/07

Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*) i **art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2** ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.*) oraz **§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578*), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

Zachodniopomorska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

n a d a j e

Pani mgr inż. Katarzynie Annie Kuźmich

ur. dnia 05 stycznia 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. ZAP/0036/POOK/07

DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEŃ

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający OKK:

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Stanisław Kamiński | |
| 2. Krzysztof Motylak | |
| 3. Daria Kozakowska | |



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SFS-44T-2ZZ *

Pani Katarzyna Anna KUŹMICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0202/07
adres zamieszkania ul. Wiśniowy Sad 18, 72-002 DOŁUJE
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń istniejącego żłobka. Pomieszczenia objęte opracowaniem użytkowane są jako pomieszczenia gospodarcze, pralnia oraz suszarnia, wentylatorni. Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się na parterze oraz na pierwszym piętrze obiektu. Nowopowstały oddział dla 15 dzieci będzie posiadał niezależne wejście z zewnątrz, szatnię, a także będzie skomunikowany z pozostałą częścią żłobka.

2.2 Podstawa opracowania:

- oględziny budynku i pomiary z natury,
- Prawo budowlane (ustawa z 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami),
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami),
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych
- Polskie Normy Budowlane
- dokumentacja archiwalna

2.3 Projektowany zakres przebudowy:

W związku z przebudową wybranych pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału żłobkowego konieczne są następujące roboty:

- rozbiórka ścian wewnętrznych
- wykonanie nowych ścian z płyt gkf na stelażu
- wykucie nowych otworów drzwiowych i okiennych
- montaż nadproży prefabrykowanych betonowych OD lub L19
- zamurowania obecnych otworów drzwiowych, usunięcie drzwi

2.3 Opis stanu istniejącego

Budynek objęty opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym krytym dachem płaskim, częściowo podpiwniczonym (50%). Budynek budowany w latach 1976r. w technologii tradycyjnej, w oparciu o projekty typowy z następujących materiałów:

Stolarka okienna współczesna z pcv

Ściany - zewnętrzne ceramiczne o grubości łącznie z izolacją termiczną

i wyprawą 48 cm ściany konstrukcyjne wewnętrzne ceramiczne grubości 25 cm wraz z wyprawą – nie wykonano odkrywek.

Ścianki działowe ceramiczne grubości 14 i 16cm – nie wykonano odkrywek.

Stropy DZ3 (wg. dokumentacji) – nie wykonano odkrywek.

Stropodach wentylowany. (wg. dokumentacji) – nie wykonano odkrywek.
Pokrycie z papy na lepiku.

Klatka schodowa. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa (dwubiegowa) o konstrukcji żelbetowej, obsługująca część gospodarczą (objętą opracowaniem).

Budynek poddany termomodernizacji.

2.4 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano jako układy statycznie wyznaczalne.

Nadproża i podciąg posiadają schematy statyczne belek wolnopodpartych.

2.5 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji

Przystępując do wymiarowania elementów konstrukcji nośnej budynku przyjęto wartości obciążeń zgodnie z:

- PN-77/B-02011/Az1:2009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Wartość obciążenia charakterystycznego wiatrem przyjęto $q_k=0,3\text{kN/m}^2$.
- PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
- PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
- PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych wg:

- Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-90/B3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie

2.6 Opis elementów konstrukcyjnych

Nadproża

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi przewiduje się nadproża prefabrykowane typu L-19 oraz OD.

2.7 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

• Nadproża

Nadproża drzwiowe (dla ścian murowanych grub. 12cm) należy stosować pojedyncze, typowe elementy prefabrykowane typu „L-19” odmiany „D” lub „N” na każdy otwór, przestrzegając zasady, że minimalne oparcie belki nadprożowej nie może być mniejsze niż 9 cm i większe niż 19 cm.

- **Ścianki działowe**

Wszystkie ściany działowe należy wykonać z materiałów i w technologii lekkiej z płyty gkf.

2.8 Ogólne wytyczne dotyczące robót budowlanych

- **Uwagi ogólne**

Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzą techniczną, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany w branży konstrukcyjnej należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami instalacji.

- **Uwagi dotyczące robót żelbetowych**

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową.

Betonowanie należy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. Należy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny. W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie elementów żelbetowych i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymałości. Ostatnią czynnością przed właściwym montażem jest znakowanie, tj. zaopatrzenie dopasowanych już zestawów (lub elementów wielkowymiarowych) w znaki.

- **Uwagi dotyczące BHP**

Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną, teren budowy powinien być ogrodzony. Kierownik budowy zobowiązany jest do poinstruowania pracowników o podstawowych zasadach BHP. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i ochronną, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i mieć ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy. Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

Opracowała:
Danuta Gruzewska