



OZNACZENIA

PRZEWÓD WODY ZIMNEJ

PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ

PRZEWÓD CYRKULACJI

PVCØ110 PRZEWÓD KAN. SANITARNEJ
(przewodzony pod stropem)
i=2,0%

PVCØ110 PRZEWÓD KAN. SANITARNEJ
(przewodzony po ścianach i w bruzdach ściennych)
i=2,0%

BATERIA CZERPNA

ZAWÓR KULOWY

W11 OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU KAN.

K11 OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU WODY

W1 OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU WODY

K1 OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU KAN.

UWAGA

Na etapie wykonawstwa należy sprawdzić czy istniejąca instalacja c.w.u. wyposażona jest w zawór mieszający. Jeżeli nie, należy go zamontować.

JackowskiStudio				PROJEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA Żłobek nr 3, ul. Wołoszńskiej 3, Szczecin	
71-043 Szczecin ul. Kazimierska 2A/2				INWESTOR:	Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin	
info@jackowskistudio.com www.jackowskistudio.com				Tytuł rysunku:	Rzut parteru - instalacje wod.-kan.	
PROJEKOWAŁ:	mgr inż. MARIUSZ CARLO	mgr inż. JAKUB GLUCHOWSKI	mgr inż. JAKUB GLUCHOWSKI	INSTRUKCJE:	DATA:	NR RYSUNKU: ZMIANA:
	ZAP/0106/PMOS/11	ZAP/0222/POOS/12				
	KWIECIEŃ 2017					S1
	1:75					