


**Ściana o konstrukcji lekkiej  
o ognioodporności REI60/ EI30  
(dla obudowy klatek schodowych)**



**Ściana o konstrukcji lekkiej  
o ognioodporności REI30/ EI30  
(dla ścian działowych nie będących  
obudową klatki schodowej)**

**wszystkie materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty, klasyfikację ogniową.  
W przypadku ścian REI60 wymagany będzie atest producenta systemu potwierdzający  
klasę odporności ogniowej.**

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE  
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŚREDNICH  
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).  
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ  
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA  
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA  
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.  
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY  
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ  
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI
- LICH USTYUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
- BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTŁCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADCTWA DOPUSZCZENIA,
- ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

# JackowskiStudio

71-043 Szczecin 518 60 80 66  
ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65

info@jackowskistudio.com  
www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż.arch. PAWEŁ JACKOWSKI	7/ZPOIA/ OKK/2007	
mgr inż.arch. DOMINIKA JACKOWSKI	6/ZPOIA/ OKK/2007	

**WYKONAWCZY**

PROJEKT:

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA  
Żłobek nr 3, ul. Włociańska 3, Szczecin**

INWESTOR: **Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456  
Szczecin**

TYTUŁ RYSUNKU:

**Detal ściany w systemie lekkim**

DATA:	NR RYSUNKU:	ZMIANA:
<b>MAJ 2017</b>	<b>12</b>	
SKALA	<b>1:10</b>	