



- ZNACZENIA**
- PRZEWÓD WODY ZIMNEJ**
- PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ**
- PRZEWÓD KAN. SANITARNEJ**
PVC00110
=2,0%
(prowadzony pod śtosem)
- PRZEWÓD KAN. SANITARNEJ**
PVC00110
=2,0%
(prowadzony po ścianach i w brudach ściennych)
- PRZEWÓD KAN. SANITARNEJ**
PVC00110
=2,0%
(prowadzony pod posadzką)

**BATERIA CZERPNA
ZAWÓR KULOWY**

(W_i) OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU KAN.

(K11) OZNACZENIE ISTNIĄCEGO PIONU WODY

(W1) OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PŁONU WODY

(K1) OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU KAN.

UWAGA

Na etapie wykonawstwa należy sprawdzić czy istniejąca instalacja c.w.u. wyposażona jest w zawór mieszający. Jeżeli nie, należy go zamontować.

PROJEKT:		PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ŻŁOBKA PUBLICZNEGO NR 5 ul. K. Królewicza 61, Szczecin. Dz. nr ewid. 17/18 obręb 3208	
71-043 Szczecin ul. Kaszubińska 2A/2		518 60 80 66 505 42 48 65	
info@jackowskistudio.com www.jackowskistudio.com		INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MARIUSZ CARŁO		TYTUŁ RYSUNKU: Rzut parteru - instalacje wod.-kan.	
mgr inż. MAKUB GŁUCHOWSKI		NR RYSUNKU:	
ZAP/01/06/ PWOS/11		ZNAK:	
ZAP/0222/ PWOS/12		KWIECIEŃ 2017	
SKALA		S1	