

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO nr 5  
ADRES INWESTYCJI : ul. K.Królewicza 61 , Szczecin  
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN  
ADRES INWESTORA : Pl. Armii Krajowej 1 , 70-456 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Mularski (sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA - WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN</b>					
1		<b>DEMONTAŻ WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0229-08	17.50	m	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
2	KNR-W 4-02	Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 110 mm	szt.		
d.1	0233-12	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 4-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
d.1	0233-02	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0232-08	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR-W 4-02	Demontaż rury wywiewnej z PCV o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-11	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - odkucie pionu kanalizacyjnego oraz wpustów podłogowych 2+3	szt.		
d.1	0208-03		szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNR-W 4-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.1	0206-02	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2		<b>MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
8	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-01	6.20*0.60*0.15	m <sup>3</sup>	0.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.558</b>
9	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m <sup>3</sup>		
d.2	0104-01	6.20*0.60*0.60	m <sup>3</sup>	2.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.232</b>
10	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0511-01	6.20*0.60*0.10	m <sup>3</sup>	0.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.372</b>
11	KNR-W 2-18	Obsypanie oraz nadsypanie rurociągów z materiałów sypkich gr. 35 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0511-04	6.20*0.60*0.35-6.20*3.14*0.011	m <sup>3</sup>	1.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.088</b>
12	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2	0105-02	0.772	m <sup>3</sup>	0.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.772</b>
13	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-04	0.558+1.46	m <sup>3</sup>	2.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.018</b>
14	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110*3,2 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-03	3.75	m	3.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
15	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-02	2.25	m	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
16	KNR-W 4-02	Włączenie nowej kanalizacji z PVC o śr. 110 mm z istniejącą w posadzce o śr. 110 mm	szt.		
d.2	0211-06	analogia	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.2	0211-06	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0207-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.20	m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
19	KNR-W 2-15 d.2 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 8.60	m		
			m	8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
20	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 12.35	m		
			m	12.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.350</b>
21	KNR-W 2-15 d.2 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR-W 2-15 d.2 0222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23		Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 5	podej.		
			podej.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 8	podej.		
			podej.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
26	KNR-W 4-01 d.2 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego 6.20*0.60*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.558</b>
27	KNR-W 4-01 d.2 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2+3	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28	KNR-W 4-01 d.2 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29	KNR 7-28 d.2 0209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych 6.20	m		
			m	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
30	KNR 7-28 d.2 0209-04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych 3.50	m		
			m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
31	KNR-W 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami 9.70	m		
			m	9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
<b>3</b>		<b>ARMATURA SANITARNA</b>			
32	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR-W 2-15 d.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepełnosprawnych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 2-02 d.3 1218-04 analogia	Uchwyt stały trójpodporowy ścienny ,przy umywalce ;L=600 mm - L i P 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki owalna JUNIOR o wym.50*41 cm pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl.		
			kpl.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	KNR-W 2-15 d.3 0230-05	Oslona stalowa czerwona do umywalek JUNIOR	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
38	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01	Stelaż do miski ustępowej montowane na ścianie dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 2-02 d.3 1218-04 analogia	Poręcz ścienna łukowa ,uchylna przy WC dla niepełnosprawnych L=600mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 2-02 d.3 1218-04 analogia	Poręcz stała kątowna typ L ścienna przy WC dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01+ KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Stelaż montażowy z miską ustępową JUNIOR montowane na ścianie	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych - JUNIOR	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 2-15 d.3 0223-02	Montaż brodzików natryskowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR-W 2-15 d.3 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR-W 2-15 d.3 0218-02	Syfony podtynkowy do pralek o śr. 32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
50	KNR-W 4-02 d.4 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
51	KNR-W 4-02 d.4 0108-03	Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR-W 2-15 d.4 0130-03	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR-W 2-15 d.4 0430-03	Śrubunek mosiężny o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR-W 4-02 d.4 0108-02	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55	KNR-W 2-15 d.4 0132-02	Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR-W 2-15 d.4 0430-02	Śrubunki mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
57	KNR-W 4-02 d.4 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58	KNR-W 2-15 d.4 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
59	KNR-W 2-15 d.4 0430-01	Śrubunki mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
60	KNR-W 2-15 d.4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10.50	m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
61	KNR-W 2-15 d.4 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10.50	m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
62	KNR-W 2-15 d.4 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2.80	m	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
63	KNR 0-31 d.4 0103-03	Rura wielowarstwowa uniwersalna z PEX-Xb/AL/PE o śr. 25*3,5 mm	m		
		1.50	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
64	KNR 0-31 d.4 0103-02	Rura wielowarstwowa uniwersalna z PEX-Xb/AL/PE o śr. 18*2,5 mm	m		
		22.75	m	22.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.750</b>
65	KNR-W 2-15 d.4 0116-07	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii , zaworów śr.18 mm*1/2"	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
66	KNR-W 2-15 d.4 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 18 mm*1/2"	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
67	KNR-W 2-15 d.4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		48.05	m	48.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.050</b>
68	KNR-W 2-15 d.4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		48.05	m	48.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.050</b>
69	KNR 0-31 d.4 0113-04	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm ; rurociąg o śr.18 mm	m		
		22.75	m	22.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.750</b>
70	KNR 0-31 d.4 0113-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm rurociąg o śr. 25 mm	m		
		1.50	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
71	KNR 0-34 d.4 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami izolacyjnymi - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.50	m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
72	KNR 0-34 d.4 0101-04	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami izolacyjnymi - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) 10.50	m		
			m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
73	KNR 0-34 d.4 0101-04	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami izolacyjnymi - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) 2.80	m		
			m	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
74	KNR 7-28 d.4 0209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych 6.20	m		
			m	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
75	KNR 7-28 d.4 0209-04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych 7.20	m		
			m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
76	KNR-W 4-01 d.4 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami 13.40	m		
			m	13.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.400</b>
<b>5</b>		<b>OSPRZĘT SANITARNY</b>			
77	KNR-W 2-15 d.5 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
78	KNR-W 2-15 d.5 0132-01	Zawory przelotowe kątowe z filtrem o śr. nominalnej 15 mm-baterie umywalkowe 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
79	KNR 4 d.5 0137-02	Baterie umywalkowe samozamykająca czasowa stojące dla niepełnosprawnych o śr. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
80	KNR-W 2-15 d.5 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81	KNR-W 2-15 d.5 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82	KNR 2-15 d.5 0114-01	Zawory do płuczek ustępowych o śr. nom. 15 mm*1/2" 5	szt.		
			szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
83	KNR 2-15 d.5 0114-01	Zawory do pralki automatycznej o śr. nom. 15 mm*3/4" 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
84	KNR 2-15 d.5 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
85	KNR-W 2-15 d.5 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości 480x900 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6</b>		<b>INSTALACJA HYDRANTOWA</b>			
86	KNR-W 4-02 d.6 0139-05	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
87	KNR-W 4-02 d.6 0139-01	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
88	KNR-W 4-02 d.6 0108-04	Wstawienie trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
89	KNR-W 2-15 d.6 0430-04	Śrubunek mosiężny o śr. nominalnej 32 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
90	KNR-W 2-15 d.6 0107-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w sieciach przeciwpożarowych 4.5	m m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
91	KNR-W 2-15 d.6 0107-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, sieciach przeciwpożarowych 0.50	m m	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
92	KNR-W 2-15 d.6 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
93	KNR-W 2-15 d.6 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie-materiał ujęty w wyposażeniu kkpl. szfki hydrantowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
94	KNR-W 2-15 d.6 0142-01	Kompletny hydrant wewnętrzny naścienny 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
95	KNR-W 2-15 d.6 0142-01	Kompletny hydrant wewnętrzny naścienny - z demontażu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
96	KNR-W 2-15 d.6 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
97	KNR 0-34 d.6 0104-10	Izolacja antyroszeniowa ze spienionego kauczuku syntetycznego rurociągów o śr. 32 mm o gr. 19 mm 4.50	m m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
98	KNR AT-17 d.6 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 1*30	cm cm	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
99	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0317-03	Przejścia p.pożarowe przez strop dla rur stalowych o śr. zewn. 32 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>PRZEBUDOWA POMIĘSZCZEŃ ŻŁÓBKA - WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN</b>						
1		<b>DEMONTAŻ WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>				
1	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach	m	17.500	0.00	0.00
d.1	<b>0229-08</b>	budynku				
2	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 110 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1	<b>0233-12</b>					
3	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm	szt.	3.000	0.00	0.00
d.1	<b>0233-02</b>	lub piwnicznego śr. 100 mm				
4	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110	szt.	3.000	0.00	0.00
d.1	<b>0232-08</b>	mm				
5	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż rury wywiewnej z PCV o śr. 110 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1	<b>0233-11</b>					
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-	szt.	5.000	0.00	0.00
d.1	<b>0208-03</b>	tach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - odkucie				
		pionu kanalizacyjnego oraz wpustów podłogowych				
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w	szt.	5.000	0.00	0.00
d.1	<b>0206-02</b>	stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm				
<b>Razem dział: DEMONTAŻ WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>						<b>0.00</b>
2		<b>MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>				
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych	m³	0.558	0.00	0.00
d.2	<b>0212-01</b>	niezbrojonych o grubości do 15 cm				
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w	m³	2.232	0.00	0.00
d.2	<b>0104-01</b>	gruncie kat. I-II przy odkrywaniu odcinkami istniejących				
		fundamentów				
10	<b>KNR-W 2-18</b>	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10	m³	0.372	0.00	0.00
d.2	<b>0511-01</b>	cm				
11	<b>KNR-W 2-18</b>	Obsypanie oraz nadsypanie rurociągów z materiałów	m³	1.088	0.00	0.00
d.2	<b>0511-04</b>	sypkich gr. 35 cm				
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-	m³	0.772	0.00	0.00
d.2	<b>0105-02</b>	mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w				
		gruncie kat. III				
13	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-	m³	2.018	0.00	0.00
d.2	<b>0106-04</b>	wane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku				
		gruzu i ziemi				
14	<b>KNR-W 2-15</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110*3,2 mm w goty-	m	3.750	0.00	0.00
d.2	<b>0203-03</b>	wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach				
		wciskowych				
15	<b>KNR-W 2-15</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych	m	2.250	0.00	0.00
d.2	<b>0203-02</b>	wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-				
		wych				
16	<b>KNR-W 4-02</b>	Włączenie nowej kanalizacji z PVC o śr. 110 mm z ist-	szt.	1.000	0.00	0.00
d.2	<b>0211-06</b>	niejącą w posadzce o śr. 110 mm				
	<b>analogia</b>					
17	<b>KNR-W 4-02</b>	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnie-	szt.	2.000	0.00	0.00
d.2	<b>0211-06</b>	nieniem uszczelkami gumowymi				
18	<b>KNR-W 2-15</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia-	m	14.200	0.00	0.00
d.2	<b>0207-03</b>	nach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wcis-				
		kowych				
19	<b>KNR-W 2-15</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach	m	8.600	0.00	0.00
d.2	<b>0208-02</b>	w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych				
20	<b>KNR-W 2-15</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach	m	12.350	0.00	0.00
d.2	<b>0207-01</b>	w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych				
21	<b>KNR-W 2-15</b>	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą-	szt.	2.000	0.00	0.00
d.2	<b>0222-02</b>	czeniach wciskowych				
22	<b>KNR-W 2-15</b>	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połącze-	szt.	1.000	0.00	0.00
d.2	<b>0222-01</b>	niach wciskowych				
23		Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.	szt.	3.000	0.00	0.00
d.2		110/160 mm				
24	<b>KNR-W 2-15</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.	podej.	5.000	0.00	0.00
d.2	<b>0211-03</b>	110 mm o połączeniach wciskowych				
25	<b>KNR-W 2-15</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.	podej.	8.000	0.00	0.00
d.2	<b>0211-01</b>	50 mm o połączeniach wciskowych				
26	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych	m³	0.558	0.00	0.00
d.2	<b>0203-01</b>	z betonu monolitycznego				
27	<b>KNR-W 4-01</b>	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-	szt.	5.000	0.00	0.00
d.2	<b>0208-03</b>	tach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm				
28	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w	szt.	5.000	0.00	0.00
d.2	<b>0206-02</b>	stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm				
29	<b>KNR 7-28 0209-</b>	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w	m	6.200	0.00	0.00
d.2	<b>01</b>	ścianach murowanych				
30	<b>KNR 7-28 0209-</b>	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do	m	3.500	0.00	0.00
d.2	<b>04</b>	100 cm2 w ścianach murowanych				



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.2	<b>KNR-W 4-01 0705-01</b>	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami	m	9.700	0.00	0.00
<b>Razem dział: MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>						<b>0.00</b>
<b>3</b>		<b>ARMATURA SANITARNA</b>				
32 d.3	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.000	0.00	0.00
33 d.3	<b>KNR-W 2-15 0230-05</b>	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	1.000	0.00	0.00
34 d.3	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000	0.00	0.00
35 d.3	<b>KNR 2-02 1218-04 analogia</b>	Uchwyt stały trójpodporowy ścienny ,przy umywalce ;L= 600 mm - L i P	szt.	2.000	0.00	0.00
36 d.3	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki owalna JUNIOR o wym.50*41 cm pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	3.000	0.00	0.00
37 d.3	<b>KNR-W 2-15 0230-05</b>	Ostłona stalowa czerwona do umywalek JUNIOR	kpl.	3.000	0.00	0.00
38 d.3	<b>KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01</b>	Stelaż do miski ustępowej montowane na ścianie dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000	0.00	0.00
39 d.3	<b>KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000	0.00	0.00
40 d.3	<b>KNR 2-15/GE- BERIT 0105-01</b>	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1.000	0.00	0.00
41 d.3	<b>KNR 2-02 1218-04 analogia</b>	Poręcz ścienna łukowa ,uchylna przy WC dla niepełnosprawnych L=600mm	szt.	1.000	0.00	0.00
42 d.3	<b>KNR 2-02 1218-04 analogia</b>	Poręcz stała kątowna typ L ścienna przy WC dla niepełnosprawnych	szt.	1.000	0.00	0.00
43 d.3	<b>KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01+KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01</b>	Stelaż montażowy z miską ustępową JUNIOR montowane na ścianie	kpl.	3.000	0.00	0.00
44 d.3	<b>KNR 2-15/GE- BERIT 0105-01</b>	Przyciski do spłuczek podtynkowych - JUNIOR	kpl.	3.000	0.00	0.00
45 d.3	<b>KNR-W 2-15 0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1.000	0.00	0.00
46 d.3	<b>KNR 2-15 0223-02</b>	Montaż brodzików natryskowych	kpl.	1.00	0.00	0.00
47 d.3	<b>KNR-W 2-15 0229-05</b>	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce	szt.	1.000	0.00	0.00
48 d.3	<b>KNR-W 2-15 0218-03</b>	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
49 d.3	<b>KNR-W 2-15 0218-02</b>	Syfony podtynkowy do pralek o śr. 32 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
<b>Razem dział: ARMATURA SANITARNA</b>						<b>0.00</b>
<b>4</b>		<b>WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>				
50 d.4	<b>KNR-W 4-02 0120-01</b>	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	6.000	0.00	0.00
51 d.4	<b>KNR-W 4-02 0108-03</b>	Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.	1.000	0.00	0.00
52 d.4	<b>KNR-W 2-15 0130-03</b>	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
53 d.4	<b>KNR-W 2-15 0430-03</b>	Śrubunek mosiężny o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
54 d.4	<b>KNR-W 4-02 0108-02</b>	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.	2.000	0.00	0.00
55 d.4	<b>KNR-W 2-15 0132-02</b>	Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
56 d.4	<b>KNR-W 2-15 0430-02</b>	Śrubunki mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
57 d.4	<b>KNR-W 4-02 0108-01</b>	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.	2.000	0.00	0.00
58 d.4	<b>KNR-W 2-15 0130-01</b>	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
59 d.4	<b>KNR-W 2-15 0430-01</b>	Śrubunki mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
60 d.4	<b>KNR-W 2-15 0106-01</b>	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10.500	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
61 d.4	<b>KNR-W 2-15 0106-02</b>	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10.500	0.00	0.00
62 d.4	<b>KNR-W 2-15 0106-03</b>	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2.800	0.00	0.00
63 d.4	<b>KNR 0-31 0103-03</b>	Rura wielowarstwowa uniwersalna z PEX-Xb/AL/PE o śr. 25*3,5 mm	m	1.500	0.00	0.00
64 d.4	<b>KNR 0-31 0103-02</b>	Rura wielowarstwowa uniwersalna z PEX-Xb/AL/PE o śr. 18*2,5 mm	m	22.750	0.00	0.00
65 d.4	<b>KNR-W 2-15 0116-07</b>	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii , zaworów śr.18 mm*1/2"	szt.	15.000	0.00	0.00
66 d.4	<b>KNR-W 2-15 0116-07</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 18 mm*1/2"	szt.	5.000	0.00	0.00
67 d.4	<b>KNR-W 2-15 0128-02</b>	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	48.050	0.00	0.00
68 d.4	<b>KNR-W 2-15 0127-01</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	48.050	0.00	0.00
69 d.4	<b>KNR 0-31 0113-04</b>	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm ; rurociąg o śr.18 mm	m	22.750	0.00	0.00
70 d.4	<b>KNR 0-31 0113-06</b>	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm rurociąg o śr. 25 mm	m	1.500	0.00	0.00
71 d.4	<b>KNR 0-34 0101-03</b>	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami izolacyjnymi - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	10.500	0.00	0.00
72 d.4	<b>KNR 0-34 0101-04</b>	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami izolacyjnymi - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	10.500	0.00	0.00
73 d.4	<b>KNR 0-34 0101-04</b>	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami izolacyjnymi - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	2.800	0.00	0.00
74 d.4	<b>KNR 7-28 0209-01</b>	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m	6.200	0.00	0.00
75 d.4	<b>KNR 7-28 0209-04</b>	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m	7.200	0.00	0.00
76 d.4	<b>KNR-W 4-01 0705-01</b>	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami	m	13.400	0.00	0.00
<b>Razem dział: WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>						<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>OSPRZĘT SANITARNY</b>					
77 d.5	<b>KNR-W 2-15 0137-03</b>	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000	0.00	0.00
78 d.5	<b>KNR-W 2-15 0132-01</b>	Zawory przelotowe kątowe z filtrem o śr. nominalnej 15 mm-baterie umywalkowe	szt.	8.000	0.00	0.00
79 d.5	<b>KNR 4 0137-02</b>	Baterie umywalkowe samozamykająca czasowa stojące dla niepełnosprawnych o śr. 15 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
80 d.5	<b>KNR-W 2-15 0137-02</b>	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
81 d.5	<b>KNR-W 2-15 0137-09</b>	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
82 d.5	<b>KNR 2-15 0114-01</b>	Zawory do płuczek ustępowych o śr. nom. 15 mm*1/2"	szt.	5.00	0.00	0.00
83 d.5	<b>KNR 2-15 0114-01</b>	Zawory do pralki automatycznej o śr. nom. 15 mm*3/4"	szt.	1.00	0.00	0.00
84 d.5	<b>KNR 2-15 0419-04</b>	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.	2.000	0.00	0.00
85 d.5	<b>KNR-W 2-15 0425-02</b>	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości 480x900 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
<b>Razem dział: OSPRZĘT SANITARNY</b>						<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACJA HYDRANTOWA</b>					
86 d.6	<b>KNR-W 4-02 0139-05</b>	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.	1.000	0.00	0.00
87 d.6	<b>KNR-W 4-02 0139-01</b>	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
88 d.6	<b>KNR-W 4-02 0108-04</b>	Wstawienie trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.	1.000	0.00	0.00
89 d.6	<b>KNR-W 2-15 0430-04</b>	Śrubunek mosiężny o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
90 d.6	<b>KNR-W 2-15 0107-03</b>	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w sieciach przeciwpożarowych	m	4.500	0.00	0.00
91 d.6	<b>KNR-W 2-15 0107-02</b>	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w sieciach przeciwpożarowych	m	0.500	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
92 d.6	<b>KNR-W 2-15 0115-03</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
93 d.6	<b>KNR-W 2-15 0138-01</b>	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie-materiał ujęty w wyposażeniu kkpl. szfki hydrantowej	szt.	2.000	0.00	0.00
94 d.6	<b>KNR-W 2-15 0142-01</b>	Kompletny hydrant wewnętrzny naścienny	szt.	1.000	0.00	0.00
95 d.6	<b>KNR-W 2-15 0142-01</b>	Kompletny hydrant wewnętrzny naścienny - z demontażu	szt.	1.000	0.00	0.00
96 d.6	<b>KNR-W 2-15 0126-01</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	5.000	0.00	0.00
97 d.6	<b>KNR 0-34 0104-10</b>	Izolacja antyroszeniowa ze spienionego kauczuku syntetycznego rurociągów o śr. 32 mm o gr. 19 mm	m	4.500	0.00	0.00
98 d.6	<b>KNR AT-17 0101-01</b>	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm	30.000	0.00	0.00
99 d.6	<b>KNR 2-15/GE- BERIT 0317-03</b>	Przejścia p.pożarowe przez strop dla rur stalowych o śr. zewn. 32 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
<b>Razem dział: INSTALACJA HYDRANTOWA</b>						<b>0.00</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł