

taras

taras

taras

taras

taras

taras

taras

taras

taras

taras

legenda:

- ściany istniejące murowane
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany murowane, projektowane

LEGENDA:

- Ns1 - nadproże stalowe 2xC260
- kierunek ułożenia płyt stropowych

UWAGA 1:  
Przed przystąpieniem do usunięcia nośnej ściany należy bezwzględnie!!! skuć tynk na suficie po obydwustronach ściany która będzie przeznaczona do wyburzenia, oraz należy wykonać odkrywkę kontrolną na styku ściana-strop w celu potwierdzenia czy strop nie opiera się bezpośrednio na ścianie. Ma to na celu potwierdzenie założonego kierunku ułożenia płyt stropowych.  
Gdyby okazało się że kierunek ułożenia płyt kanałowych jest niezgodny z przyjętym kierunkiem, należy bezwzględnie poinformować jednostkę projektową celem wykonania nowego/poprawnego podparcia płyt kanałowych.

ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH

SBN 72/120-120 - 3szt.  
SBN 120/120-120 - 4szt.

Wszystkie wymiary, poziomy, przebiega elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY - C20/25  
STAL ZBROJENIOWA - AIIIIN(RBW500), A-0(St0S-b)  
OTULINA ZBROJENIA - 2,5cm  
STAL KSZTAŁTOWA - St3S

PRACOWNIA Biuro Projektów

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa części pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie

tytuł rys.

RZUT PIĘTRA

1:75

imię i nazwisko

podpis

Projektant mgr inż. Krzysztof Śniadek  
upr.bud. nr ZAP/0004/POOK/15

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Machowski  
upr. bud. nr ZAP/0058/PWBKb/16

data 04.2019

stadium Projekt wykonawczy

branża KONSTRUKCJA

K-1  
rys. nr