









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		DRZWI ZEWNĘTRZNE EWAKUACYJNE	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPÓŻAROWE	DRZWI WEWNĘTRZNE DRZWI DO SAL	DRZWI WEWNĘTRZNE DRZWI DO ŁAZIENEK	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESUWNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE DRZWI EWAKUACYJNE
OZNACZENIE NA RZUCIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT 1:100								
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	S	90	90	90	80	90	150	160 (120+40)
	H	200	200	200	200	200	200	210
LEWE	PRAWO							
ILOŚĆ		1P	1P	2L 1P	1L 2P	2L -		
ILOŚĆ RAZEM		1	1	3	3	2	1	1
UWAGI		Drzwi zewnętrzne: PVC, ocieplone, przeszklone, ze szkła bezpiecznego o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U = 1,1 W/m2K. przeszklone, rama biała.	ognioodporne- EI 30 dymoszczelne, szare półmat, rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi, dolna część drzwi zabezpieczona pasem ze stali nierdzewnej, zamykane na klucz	szare półmat, rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi, dolna część drzwi zabezpieczona pasem ze stali nierdzewnej, zamykane na klucz	szare półmat, rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi, dolna część drzwi zabezpieczona pasem ze stali nierdzewnej, drzwi z zamknięciem i podcięciem wentylacyjnym	szare półmat, rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi, dolna część drzwi zabezpieczona pasem ze stali nierdzewnej, zamykane na klucz z podcięciem wentylacyjnym	Nowe skrzydła płytowe płaskie, malowane, białe półmat, przesuwne na prowadnicy;	Drzwi zewnętrzne: PVC, ocieplone, przeszklone, ze szkła bezpiecznego o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U = 1,1 W/m2K. przeszklone, rama biała.

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Przebudowa części pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie, (działka nr 120/1 z obrębem 1025)



PRACOWNIA Biuro Projektów

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa części pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie, (działka nr 120/1 z obrębem 1025)

tytuł rys.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ1:100

imię i nazwisko

podpis

Projektantmgr inż. arch. Katarzyna Witek
upr. bud. nr 1/ZPOIA/OKK/2012

Sprawdzającymgr inż. arch. Aleksandra Szymańska
upr. bud. nr 26/ZPOIA/OKK/2013

data04.2019

stadiumProjekt wykonawczy

branżaARCHITEKTURA

rys. nr5