

taras

taras

taras

taras

taras

taras

taras

taras

taras

taras

legenda:

- ściany istniejące murowane
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany murowane, projektowane

LEGENDA:

-Ns1 - nadproże stalowe 2xC260

- kierunek ułożenia płyt stropowych

UWAGA 1:

Przed przystąpieniem do usunięcia nośnej ściany należy bezwzględnie!!! skuć tynk na suficie po obydwustronach ściany która będzie przeznaczona do wyburzenia, oraz należy wykonać odkrywkę kontrolną na styku ściana-strop w celu potwierdzenia czy strop nie opiera się bezpośrednio na ścianie. Ma to na celu potwierdzenie założonego kierunku ułożenia płyt stropowych. Gdyby okazało się że kierunek ułożenia płyt kanałowych jest niezgodny z przyjętym kierunkiem, należy bezwzględnie poinformować jednostkę projektową celem wykonania nowego/poprawnego podparcia płyt kanałowych.

ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH

SBN 72/120-120 - 3szt.
SBN 120/120-120 - 4szt.

Wszystkie wymiary, poziomy, przebiega elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY - C20/25
STAL ZBROJENIOWA - AIIIIN(RBW500), A-0(St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA - 2,5cm
STAL KSZTAŁTOWA - St3S

PRACOWNIA Biuro Projektów

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa części pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie

tytuł rys.

RZUT PIĘTRA

1:75

imię i nazwisko

podpis

Projektant

mgr inż. Krzysztof Śniadek
upr.bud. nr ZAP/0004/POOK/15

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Machowski
upr. bud. nr ZAP/0058/PWBKb/16

data

04.2019

stadium

Projekt budowlany

branża

KONSTRUKCJA

K-1

rys. nr