

TECHNOLOGIA

Część parteru budynku z funkcją żłobka z przeznaczeniem dla 36 dzieci

sala dla dzieci I o powierzchni 56,02 m2
sala dla dzieci II o powierzchni 66,58 m2

Powierzchnia pomieszczeń sal dla dzieci obejmuje: przestrzeń dla stolików, krzesełek do zajęć, wolną przestrzeń na zabawę, przestrzeń do składowania leżaków i przechowywania pościeli. Powierzchnia każdego pomieszczenia z dwóch sal przeznaczona jest na zbiorowe przebywanie dzieci i czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin. W każdej sali przewidziano 16 m2 dla 5 dzieci i co najmniej 2,5 m2 na każde kolejne dziecko. Dla 12 dzieci przewidziano 2 opiekunów, dla 24 dzieci 3 opiekunów. Pomieszczenia żłobka wyposażone są wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

węzeł sanitarny
Węzeł sanitarny dla dzieci wyposażony w trzy miski ustępowe dla dzieci i cztery umywalki dostosowane do ich wysokości, zapewnione jest urządzenie do mycia ciała i stanowisko do przewijania. Łącznie dla 36 dzieci zapewnione są 3 miski ustępowe i 4 umywalki. Pomieszczenie wyposażone w odpowiednią ilość nocników, a przechowywanie ich zabezpieczone jest przed dostępem dzieci.

zaplecze gospodarcze
W pomieszczeniu zlokalizowane jest miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości zabezpieczone przed dostępem dzieci, pralka i suszarka.

szatnia dla dzieci
Przewidziano dwie szatnie łącznie z 36 szafkami dla dzieci, miejscem do przewijania i miejscem do siedzenia. Szafki przewidziane z materiałów niepalnych, posiadające odpowiednie certyfikaty lub atesty do p r z e z n a c z e n i a w ż ł o b k u .

W salach zlokalizowane są szafy do składowania leżaków i przechowywania pościeli. Pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka, odpowiednio przechowywane. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone są odpowiednimi obudowami. Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci. W pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie zgodne z Polską Normą.

rozdzielnia
Pomieszczenie przeznaczone do rozdzielania dostarczonych do żłobka ciepłych posiłków do sali dla dzieci. W pomieszczeniu znajdują się szafki z odpowiednią ilością naczyń, blat roboczy, zlew dwukomorowy, kuchenka mikrofalowa i wyparzarka gastronomiczna.

Zapewnia się dzieciom wyżywienie zgodnie z art. 22. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, („Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.").

RZUT PARTERU


TECHNOLOGIA

LEGENDA

- Sz1 szafa na nocniki (zabezpieczona przed dostępem dzieci)
- Sz2 szafa gospodarcza (zabezpieczona przed dostępem dzieci)
- Sz3 szafa na łóżeczka 194 x szer. 150 x gł. 62 cm jedna szafa- 20 łóżeczek i 20 kompletów pościeli maks.

łóżeczko

UWAGA:
na rzucie części objętej opracowaniem przedstawiono układ rozmieszczonych łóżeczek dla dzieci w czasie leżakowania, poza czasem spania łóżeczka są umieszczone w szafach



PRACOWNIA Biuro Projektów

Nazwa i adres obiektu			
Remont części pomieszczeń w Żłobku Publicznym nr 9 filia przy ul. Łącznej 22 w Szczecinie, (działka nr 1/228 z obrębem 3085)			
tytuł rys.			
RZUT PARTERU- TECHNOLOGIA			1:100
imię i nazwisko			
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Witek		
	upr. bud. nr 1/ZPOIA/OKK/2012		
05.2020	stadium	branża	
	Projekt wykonawczy	ARCHITEKTURA	rys. nr 3